

Töpfer **Bio** Trockenreisschleim

Hochwertige Reisdiaät ab der 5. Woche

EIGENSCHAFTEN

- ✓ diätetisches Lebensmittel geeignet zur Behandlung der Säuglingsdyspepsie (Durchfallerkrankung beim Säugling) nur im Rahmen der ärztlichen Verordnung.
- ✓ hat sich seit Jahrzehnten als Aufbaunahrung für den Säugling, das Kleinkind, Schulkind und den Erwachsenen bestens bewährt.
- ✓ ist von Natur aus gluten- und lactosefrei.
- ✓ nicht zur Dauerernährung geeignet.
- ✓ ist aus diätetischen Gründen unterkalorisch, bei längerer Verabreichung ist für einen kalorischen Ausgleich Sorge zu tragen.
- ✓ als Flaschennahrung zur Behandlung der Säuglingsdyspepsie oder als Schonkost für Kinder und Erwachsene geeignet.

Wichtige Hinweise

Bitte verwenden Sie immer nur den der Packung beiliegenden Messlöffel. Zur Reinigung reicht es aus, den Messlöffel mit heißem Wasser abzuspülen – nicht in die Spülmaschine oder ein Sterilisationsgerät geben

HANDELSFORM

Pulver: Packung mit 250 g unter Schutzatmosphäre abgepackt

BESTELLNUMMER

Art.-Nr.: 60224

PZN: 06314923

SEIT 1911



Starke Hilfe für zarte Zeiten.

Zusammensetzung im Durchschnitt enthalten:		Pro 100g Pulver	Pro 100 ml verzehrsfertig**
Brennwert	kJ	1665	167
	kcal	392	39
Fett	g	1,2	0,1
davon:			
gesättigte Fettsäuren	g	0,3	0
Kohlenhydrate	g	87	8,7
davon:			
Zucker	g	2,5	0,3
Eiweiß	g	6,7	0,7
Salz*	g	0,02	0
Vitamine			
Vitamin B1	mg	0,082	0,0082
Niacin	mg	1,4	0,14
Folat	µg	9,60	0,960
Biotin	µg	3,3	0,33
Pantothensäure	mg	0,54	0,054
Mineralstoffe			
Natrium	mg	6,0	0,60
Kalium	mg	120	12,0
Calcium	mg	9,74	0,974
Phosphor	mg	129	12,9
Magnesium	mg	39,0	3,90
Eisen	mg	0,24	0,024
Zink	mg	1,3	0,13
Kupfer	mg	0,23	0,023
Mangan	mg	1,8	0,18
Selen	µg	3,0	0,30
Molybdän	µg	50	5,0

Die Analysenwerte unterliegen den bei Erzeugnissen aus Naturprodukten üblichen Schwankungen.

* Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit von natürlich vorkommendem Natrium in den Rohstoffen zurückzuführen.

** Zubereitung: 10g + 90 ml Wasser

Zutaten: Reismehl*

* aus biologischer Erzeugung

SEIT 1911



Starke Hilfe für zarte Zeiten.

Gebrauchsanweisung:

- Die der Mengentabelle entsprechende Menge Reismehl mit warmem, abgekochtem Wasser in einer Trinkflasche anschütteln und auf Trinktemperatur abkühlen lassen.
- Bei Beginn einer leichten Durchfallerkrankung können die ersten 1-3 Mahlzeiten durch **Töpfer Bio-Trockenreisschleim** ersetzt werden (reichlich Flüssigkeit geben, z. B. Fencheltee oder Kamillentee).
- Bei einer leichten Durchfallerkrankung (Gewichtsverlust bis max. 5%) verabreicht man innerhalb 3-4 Stunden ca. 50 ml Flüssigkeit pro kg Körpergewicht (z. B. **Töpfer Reisschleim-Elektrolyt-Diät**).
- Bei Gewichtsverlust über 5% sollte das Kind dem Kinderarzt vorgestellt werden. Dosierung nach Angaben des Kinderarztes.

Diätplan & Mengentabelle:

- 1. Tag:** Rehydrierung innerhalb der ersten 3-4 Stunden mit **Töpfer Reisschleim-Elektrolyt-Diät** (ca. 50 ml Flüssigkeit pro kg Körpergewicht); anschließend Beginn der Realimentation mit **Töpfer Bio-Trockenreisschleim** (lt. Mengentabelle); 3-5 Mahlzeiten (nach Möglichkeit im Wechsel mit Muttermilch oder gewohnter Säuglingsnahrung/Beikost).
- 2. Tag:** 3 x täglich **Töpfer Bio-Trockenreisschleim** (lt. Mengentabelle); Muttermilch oder gewohnte Säuglingsnahrung/Beikost nach Bedarf.
- 3. Tag:** 1-2 x täglich **Töpfer Bio-Trockenreisschleim** (lt. Mengentabelle); gewohnte Säuglingsnahrung/Beikost nach Bedarf.
- 4. Tag:** Komplette Umstellung auf Muttermilch oder gewohnte Säuglingsnahrung/Beikost.

Trinkfertige Nahrung in ml	Benötigte Menge Trinkwasser in ml	Menge Töpfer Bio-Trockenreisschleim Messlöffel	Menge Töpfer Bio-Trockenreisschleim Gramm
90	80	3	9
120	110	4	12
150	140	5	15
180	160	6	18

1 Messlöffel enthält 3g **Töpfer Bio-Trockenreisschleim**.

Wichtige Hinweise:

Bio-Trockenreisschleim kann bereits ab der 5. Woche verabreicht werden.

Das Erzeugnis nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

Das Erzeugnis ist nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet (ergänzende bilanzierte Diät).

Bitte verwenden Sie immer nur den der Packung beigelegten Messlöffel. Den Messlöffel nicht mit scharfen oder scharfkantigen Gegenständen abstreifen. Zur Reinigung reicht es aus, den Messlöffel mit heißem Wasser abzuspülen – nicht erhitzen.

Beachten Sie bei der Zubereitung genau die Gebrauchsanweisung. Eine unsachgemäße Zubereitung oder jede Aufbewahrung der verzehrfertigen Nahrung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden, sondern sofort entsorgen.

Überlassen Sie Ihrem Kind die Flasche nicht als Schnullerersatz oder zum Dauernuckeln, denn **Töpfer Bio-Trockenreisschleim** enthält Kohlenhydrate wie Zucker. Häufiger oder dauernder Kontakt der Zähne mit kohlenhydrathaltigen Nahrungen oder Flüssigkeiten kann schwere Zahnschäden (Karies) und daraus resultierende Folgeschäden verursachen. Sorgen Sie für eine regelmäßige Zahnpflege.

SEIT 1911



Starke Hilfe für zarte Zeiten.